


Valvontakohte • Tillsynsobjekt

Sussi bageri

Västankvarnintie 384, 10230 INKOO AS

**Viimeisin tarkastus •
Senaste inspektion**
05.08.2020

**Aikaisemmat tarkastukset •
Tidigare inspektioner**
**Arvosanat yhteensä KPL •
Resultat inalles ST**

	Oivallinen / Utmärkt	17
	Hyvä / Bra	3
	Korjattavaa / Bör korrigeras	2
	Huono / Dålig	

Tarkastustulos • Inspektionresultat • 05.08.2020

Omaavontasuunnitelma / Planen för egenkontroll	
Tilojen ja välineiden soveltuvuus, riittävyys ja kunnossapito / Lokalernas och redskapens lämplighet, tillräcklighet och underhåll	
Tilojen, pintojen ja välineiden puhtaus / Lokalernas, ytornas och redskapens renhet	
Henkilökunnan toiminta ja koulutus / Personalens arbete och utbildning	
Elintarvikkeiden tuotanto- tai käsittelyhygienia / Livsmedlens produktions- eller hanteringsshygien	
Elintarvikkeiden lämpötilojen hallinta / Kontrollen av livsmedlens temperaturer	
Allergioita ja intoleransseja aiheuttavat aineet / Allergi och intolerans orsakande ämnen	
Elintarvikkeista annettavat tiedot / Informationen som skall ges om livsmedel	
Pakkaus- ja elintarvikekontaktimateriaalit / Förpackningsmaterial och andra kontaktmaterial	
Elintarvikkeiden toimitukset / Leveranserna av livsmedel	
Jäljitettävyys ja takaisinvedot / Spårbarheten och återkallelsena	

Heikoin tulos määrää arvosanan • Sämsta resultat bestämmer vitsordet

Huomiot • Observation

Omaavonnan näytteenotossa ja sen suunnittelussa puutteita.

Rakenteissa kulumaa, joka ei suoraan vaikuta elintarviketurvallisuuteen.

Elintarvikkeiden valmistuksen riskinhallinnassa puutteita.

Pakkausmerkinnöissä ja tuotteiden nimityksissä puutteita. Toiminnanharjoittaja on jo ryhtynyt korjaaviin toimenpiteisiin varsinkin allergenien osalta.

Pakkausmateriaalien elintarvikekelpoisuuden varmentamisessa tarkennettavaa.

Valvontayksikkö
Eteläkärjen ympäristöterveys

 Raportti julkaistaan sivulla www.oivahymy.fi
viimeistään 20.8.2020 /
Rapporten publiceras på sidan www.oivahymy.fi
senast 20.8.2020



Det fanns brister i planeringen och utförandet av provtagning.

Det förekommer slitage i konstruktioner, men det påverkar inte direkt livsmedelssäkerheten.

Det fanns brister i tillverkningens riskhantering.

Det fanns brister i förpackningsmärkning och benämningen av livsmedlen. Verksamhetsidkaren har redan vidtagit korrigerande åtgärder speciellt för allergenernas del.

Säkerställandet av förpackningsmaterialets livsmedelsduglighet behöver förtydligas.